

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2023-2024 учебному году**  
**составлен «23» мая 2023 года**

Детский сад «Чебурашка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок», год постройки 1976 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Заводоуковский городской округ, функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа

(учредитель организации)

Юридический адрес: 627140 Тюменская область, г.Заводоуковск, ул.Большая Базарная д.16А

(юридический адрес организации)

Физический адрес: 627143 Тюменская область, г.Заводоуковск, ул.Революционная д.118

(физический адрес организации)

Директор Бушмелёва Елена Васильевна, 8 (34542) 2-16-08

Директор филиала Сухина Анна Владимировна, 8 (34542) 6-73-00

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского округа от

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«02» мая 2023 г. № 626 межведомственной комиссией в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

- заместитель Главы городского округа, директор департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа **Полякова Любовь Николаевна**

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

- заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа **Думенова Елена Владимировна**

Члены межведомственной комиссии:

- заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа **Иванова Людмила Михайловна;**

- директор МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» **Медведева Галина Прокопьевна;**

- методист методического отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» **Бурмистрова Ирина Анатольевна;**

- специалист по охране труда организационно-правового отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» **Шпиллер Ольга Александровна;**

- председатель Заводоуковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, **Субач Светлана Павловна;**

- инспектор группы ООО ПОО Заводоуковского МО ВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» **Полищугова Елизавета Сергеевна;**

- старший государственный инспектор РЭР и ТН АМТС ОГИБДД МО МВД России «Заводоуковский» **Сошин Роман Витальевич**

проведена проверка готовности Детского сада «Чебурашка», филиала Автономного учреждения дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок»

(полное наименование организации)

## **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Автономного учреждения дошкольного образования Муниципального образования  
Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка - детский сад «Светлячок»,  
утвержденный приказом департамента по социальным вопросам администрации  
Заводоуковского городского округа №11 от 2 марта 2020 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» октября 2016 г. № 72-72/003-72/003/019/2016-2212/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» октября 2016 г. №72-72/003-72/003/019/2016-2213/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной " 23 " ноября 2016 г., № 241, серия 72 ЛО1, № 0001882

Департамент образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «13» декабря 2021 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «31» июля 2020 г. № 71403-ТО-248. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1, в том числе общежитий     единиц на     мест.

Качество и объемы проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

   , выполнены    ,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки    , гарантийные обязательства    ;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

   , выполнены    ,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки    , гарантийные обязательства    ;  
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на     объектах, в том числе:    ,  
выполнены    ,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки    , гарантийные обязательства    ;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на     объектах образовательной организации:

   ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо      
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели - соблюдаются;

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Реализация образовательной программы дошкольного образования, оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей); организация коррекционно-развивающей, компенсирующей логопедической помощи обучающимся, реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ, оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс, оказание физкультурно- оздоровительных услуг, организация досуговой деятельности обучающихся;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 115 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки 194 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; групп всего - 6;

наполняемость:

первая младшая группа - 18

первая младшая группа - 18

вторая младшая группа - 25

средняя группа - 39

старшая группа - 31

подготовительная к школе группа - 36

КМП - 27

г) численность выпускников 20\_\_ - 20\_\_ годов - \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 36 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 10 человек - 83%;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека - 100%;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек - \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - 7 человек - 100%

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 4 человек - 100%

к) наличие плана работы организации на 2023 – 2024 учебные годы – имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: имеется Тактильная табличка «Кнопка вызова для инвалидов» с кнопкой вызова специалиста, для слабовидящих установлены тактильная вывеска со шрифтом Брайля с наименованием организации, на первой и последней ступеньке крыльца нанесены полосы желтого цвета, тактильная плитка перед крыльцом центрального входа, пандус.

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется;

б) организация компьютерной техникой - обеспечена;  
общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.  
Основные недостатки: нет;

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий; его состояние - удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «19» мая 2023 г., Детский сад «Чебурашка», филиал Детского сада «Светлячок».  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

Основные недостатки: нет;

г) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;  
Потребность в замене мебели: нет;

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_; и т.д.;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.  
Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и т.д.;

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_%;  
научно-педагогическая и методическая литература - удовлетворительное.  
Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5,53 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние соответствует санитарным нормам. Заключен договор возмездного оказания услуг по сбору и транспортировке отходов производства и потребления IV, V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам, с последующим приемом и размещением на полигоне города Заводоуковск с МП ЗГО «Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство» от 09.01.2023г. №222, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с МП «Заводоуковское ЖКХ».  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, спортивная площадка с противоударным покрытием, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	- Оказание первичной доврачебной помощи; - Контроль за соблюдением СанПиНа в дошкольной образовательной организации	0,75	штат	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
N \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется \_\_\_\_\_:  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано в соответствии с режимом образовательной организации, с примерным 20-ти дневным меню:

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 1 детей, что составляет 0,5 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ООО «Магия вкуса», договор на оказание услуг по организации питания воспитанников от 10.03.2023г. № 2023.31044  
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое  
(достаточное, не достаточное)

состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
не имеется \_\_\_\_\_:  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное организатором питания, имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован, с использованием бутилированной воды, согласно СанПин 2.3/2.4.3590-20.  
(организован, не организован), (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 4 от 10.01.2023г. ООО УК «Город УК»  
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – соответствует паспорту безопасности.  
(соответствуют/ не соответствуют паспорту безопасности)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 проверка состояния пожарной безопасности проводилась 13.02.2023г.  
(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки недостатков не выявлено и предписания \_\_\_\_\_;

б) Требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) Установлена пожарная сигнализация «С2000БИ»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре;  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправна, неисправна)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности системы противопожарной автоматики от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г № \_\_\_\_\_ - (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты пожарной автоматики обслуживающей организации ООО «Заводоуковскпожсервис» от 16.03.2023 г №8-8/1

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

На объекте имеется 8 пожарных кранов, расположенных на первом этаже – 4 шт, на втором этаже – 4 шт, первичные средства пожаротушения (огнетушители) – 20 огнетушителей: 10 шт. на первом этаже, 10 шт. на втором этаже.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены)

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась,

(проводилась, не проводилось)

Вывод на основании технического отчета по контрольным измерениям от «26» апреля 2023г., выданного ЭТЛ «ООО «Кармакэнерго» соответствует нормам;

(проводилась, не проводилась) (наименование организации, соответствует (не проводившей проверку) соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании: Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «18» мая 2023 г.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации запланированы с июня по август 2023г. в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы запланирована в мае-июне 2023г.

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Паспорт готовности к отопительному сезону -

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация: состояние удовлетворительное.

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: не имеется  
(какие имеются, срок устранения / не имеются)

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеется  
(какие имеются, срок устранения / не имеются)

## II. Заключение комиссии:

Детский сад «Чебурашка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок»  
(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году готова  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель межведомственной комиссии:

(подпись)

Л.Н. Полякова

Заместитель председателя комиссии:

(подпись)

Е.В. Думенова

Члены комиссии:

(подпись)

Л.М. Иванова

(подпись)

Г.П. Медведева

(подпись)

И.А. Бурмирова

(подпись)

О.А. Шпиллер

(подпись)

С.П. Субач

(подпись)

Е.С. Полищугова

(подпись)

Р.В. Сошин